



المستشفى الجمهوري بحجة  
Authority of Al-Gomhori Hospital - Hajjah



الجمهورية اليمنية  
وزارة الصحة العامة والسكان  
هيئة المستشفى الجمهوري م / حجة

# التقرير السنوي

هيئة المستشفى الجمهوري  
محافظة حجة

2022 م





## الرؤية

نسعى لتقديم خدمات صحية وتعليمية شاملة وعادلة بجودة عالية وريادية على المستوى الوطني

## الرسالة

نحن هيئة المستشفى الجمهوري م / حجة نقدم خدمات صحية وتعليمية شاملة بجودة عالية عبر مراكز تخصصية متميزة ورائدة بكوادر مؤهلة وأجهزة طبية حديثة تحد من سفر المرضى وتظفر بثقة المجتمع

## القيم

١. الصدق , الأمانة , الإخلاص
٢. العمل بروح الفريق الواحد
٣. المريض أولاً
٤. استشعار الرقابة الألهيه
٥. النزاهة والشفافية
٦. الإبداع والإبتكار
٧. العدالة والمساواة

# المحتويات

# قائمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

01

الجانب الإداري

02

الجانب الفني

03

الجانب المالي

04

الأنشطة والفعاليات والمشاريع المنفذة

05





## كلمة رئيس مجلس الإدارة

ونحن في نهاية العام المالي ٢٠٢٢م ونياية عن مجلس إدارة الهيئة يطيب لنا أن نعرض لكم تقرير المجلس عن أداء الهيئة في العام المالي ٢٠٢٢م والذي سعينا من خلاله أن نقدم صورة شاملة لأبرز إنجازات المستشفى من منطلق إلزامنا بمبدأ الشفافية رغم استمرار العدوان والحصار لعامة الثامن على التوالي وكذا انسحاب المنظمات وتحمل الهيئة عبئ تشغيل مركز الطوارئ الجراحي وتحمل الهيئة اعبا مالية إضافية بعد انسحاب منظمة إيمرجنسي الإيطالية دون اعتماد أي موازنة أو دعم من أي جهة مانحة إلا أنه وبفضل الله سبحانه وتعالى أثبتت الهيئة قدرتها على مواجهة كل هذه التحديات واستمرت في تقديم خدماتها الطبية والتشخيصية للجرحى والمرضى بمختلف شرائحهم على أكمل وجه، وكذا ما تم إنجازه على مستوى المشاريع المنفذة التي سيتم استعراضها ضمن هذا التقرير.

**رئيس مجلس الإدارة**  
**د / إبراهيم محمد الأشول**

يجسد هذا التقرير حجم القوى البشرية داخل الهيئة والبيانات الاحصائية التي تم استقبالها خلال العام ٢٠٢٢ في صورة مبسطة تساعد صناع القرار على التخطيط والتقييم والمتابعة السليمة؛ ويتكون هذا التقرير من الجانب الأول : **الجانب الإداري** وفيه نبذه مختصرة عن حجم القوى العاملة بالهيئة يليه

الجانب الثاني : **الجانب الفني** متضمناً الاحصائيات الصحية التي تم تقديمها للمتدربين على الهيئة في مختلف مرافقها كالعيادات الخارجية والطوارئ والعمليات الجراحية وأقسام الرقود ومركز الطوارئ التوليدية وغيرها من المرافق الصحية للهيئة ويليه الجانب الثالث : **الجانب المالي** والذي يتضمن حجم الإيرادات المحصلة عن تلك الخدمات المقدمة للمرضى ونختم بذلك الجانب الرابع : **ابرز المشاريع والأنشطة والفعاليات** التي تم تنفيذها خلال العام ٢٠٢٢ م

# الجانب الإداري



١- بلغ الكادر المحلي والأجنبي بموجب حركة القوى العاملة خلال العام ٢٠٢٢م وذلك على النحو الآتي:-

- ❖ الموظفين الرسميين عدد (١٧٠) موظف.
- ❖ العاملين الذين تم إبرام عقود داخلية معهم حسب المؤهل عدد (٢١) متعاقد من ح/ الباب الأول وعدد (٤) متعاقد من بند الخدمات العامة وعدد (٥) متعاقد من بند الصيانة وعدد (٥٨) متعاقد من بند النسب ، والاطباء العموم المتعاقدين عدد (١٨) ، بينما المتعاقدين بالأجر اليومي (عمال نظافة ) عدد (٢) عامل وعدد(٢) من بنود أخرى.
- ❖ الإخصائيين من الكادر اليمني الذين تم التعاقد معهم كإحلال بدلاً عن الكادر الاجنبي خلال العام ٢٠٢٢م عدد (٢٢)
- ❖ المستقطبين من الإخصائيين الاجانب عدد (٢) تعاقد على ح/ الهيئة
- ❖ الموظفين المرسلين للعمل في الهيئة من مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة عدد(٤) موظف .
- ❖ الموظفين المرسلين من وزارة المالية وكذلك مكتب المالية بالمحافظة عدد (١٦) .
- ❖ الموظفين المرسلين للعمل في الهيئة وما زالت مرتباتهم في مكتب الصحة العامة عدد (٢١) موظف وموظفة.
- ❖ الموظفين المرسلين للعمل في الهيئة وما زالت مرتباتهم في الإدارة المحلية بالمحافظة عدد(٢) موظف.
- ❖ الموظفين المرسلين للعمل في الهيئة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدد (١).
- ❖ الموظفين المرسلين من ادارة البحث عدد (١).
- ❖ الموظفين المرسلين من مكتب الامن والمخابرات عدد (١).
- ❖ الموظفين المرسلين من النيابة العامة عدد (١)
- ❖ الموظفين المرسلين للعمل في الهيئة من امنيات المجمع الحكومي عدد(١٠)
- ❖ الموظفين المرسلين للعمل في الهيئة من المعهد الصحي عدد(١)
- ❖ الموظفين المرسلين للعمل في الهيئة من مكتب التربية والتعليم عدد(١)
- ❖ الموظفين المرسلين للعمل في الأقسام الإدارية والفنية متطوعين عدد (٥٣٦).
- ❖ الموظفين المرسلين للعمل في الأقسام الإدارية والفنية تحت التجربة عدد (٤).
- ❖ عمال النظافة المتطوعين للعمل بالهيئة موزعين بالمراكز والاقسام التابعة للهيئة عدد (٩٩).

وعليه:

يصبح إجمالي الكادر المحلي في الهيئة عدد (١٠٠٥) كما توضح الصفحات التالية خلاصة عن الكادر البشري والذين يعملون في مختلف الأقسام الإدارية والفنية، كطاقات بشرية يعول عليها القيام بالدور المناط بها بتقديم الخدمة الصحية المطلوبة على أكمل وجه ولما تتطلبه عملية التنمية.



## إدارة القوى العاملة والتخطيط الوظيفي :-

تعتبر من اهم الادارات في الموارد البشرية والتي من خلالها تم العمل بكادر فني واداري وخدمي حيث بلغ عدد الكادر بشقية المحلي والاجنبي ( ١٠٠٥ ) خلال العام ٢٠٢٢ م وذلك على النحو التالي

الإجمالي الكلي	تحت التجربة		متطوع		منتدب		متعاقد		رسمي	
	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر
1005	4	3	237	408	3	46	25	109	64	106
1005	7		645		49		134		170	

جدول يوضح توزيع الكوادر التخصصية المحلية والأجنبية العاملة بهيئة المستشفى الجمهوري التي تم التعاقد معهم والمرسلين من البعثة الروسية ويمارسون أعمالهم:

الاجمالي	اطباء عموم	ممرضة	اخصائي عيون	اخصائي اشعة	جراح ميداني	اخصائي باطنية وقلب	اخصائي أطفال	اخصائي مسالك بولية	اخصائي عظام	اخصائي طوارئ عامة	مخ و اعصاب	اخصائي تخدير	اخصائي نساء وولادة	اخصائي حروق وجيول	اخصائي ENT	اخصائي جراحة عامة	القطر	عدد العاملين	
																		بفني	أجانب
44	19	0	2	2	1	2	2	1	4	1	1	2	1	2	1	3		بفني	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		أجانب	
46	19	0	2	2	1	2	2	1	4	1	1	2	2	2	2	3		الاجمالي	

# النظم وتقنية المعلومات

تعمل إدارة النظم والمعلومات وبشكل مستمر بإجراء العديد من التطورات البرمجية والتقنية والتي تعمل في وضعي الاتصال وعدم الاتصال وذلك من أجل رفع كفاءة الخدمة من ناحية السرعة والأمان والمرونة في الحصول على المعلومات والتقارير من خلال التسهيلات التي تمنحها إدارة الهيئة في توفير الأنظمة والبرمجيات كما تعمل إدارة النظم والمعلومات على تصميم واعداد التقارير كما تعمل إدارة النظم والمعلومات على متابعة خطوط التلفونات والانترنت الخاصة بالهيئة

## الأنظمة التي تم توفيرها بالهيئة

نظام الموارد البشرية

1

نظام الحسابات - الأستاذ العام

2

نظام المشتريات والمخازن

3

نظام المبيعات والعملاء

4

نظام إدارة الأصول الثابتة

5

نظام المستشفيات

6



# التدريب والتعليم المستمر

## عدد الدورات خلال العام ٢٠٢٢م

م	اسم الدورة	مكان اقامة الدورة	الجهة المنفذة للدورة	التاريخ	مدة الدورة	عدد المشاركين
1	دورة تدريب مدربين TOT حاضنات	مستشفى السبعين	وزارة الصحة	01.02.2022	٣ أشهر	2
2	دورة في الرعاية المجتمعية	صالة التدريب	اليونيسيف	08.02.2022	٧ أيام	2
3	دورة في فرز الإصابات الجماعية للطباء والكادر الفني	صالة التدريب	الهيئة	10.02.2022	١ يوم	25
4	دورة في مؤشرات الأداء المؤسسي	صالة التدريب	وزارة الصحة	16.02.2022	١ يوم	160
5	دورة في مشاريع تحسين جودة الأداء المؤسسي	صالة التدريب	وزارة الصحة	05.03.2022	١ يوم	153
6	دورة في الاستخدام الآمن للأدوية والمضادات الحيوية	صالة التدريب	الهيئة	12.03.2022	١ أسبوع	50
8	دورة في مكافحة العدوى	صالة التدريب	الهيئة	30.03.2022	٢ يوم	40
9	دورة في الملاريا	صالة التدريب	الهيئة	05.4.2022	١ أسبوع	6
10	دورة في الترصد الوبائي	صالة التدريب	الصحة العالمية	17.04.2022	١ أسبوع	20
11	دورة تدريبية في الجودة والسلامة المهنية	صالة التدريب	البرنامج اليمني GIZ	12.05.2022	١ أسبوع	13
12	دورة تدريبية في الحروق	صالة التدريب	الهيئة	11.04.2022	٤ أيام	77
13	دورة تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم	صالة التدريب	الهيئة	18.05.2022	٢ يوم	30
14	دورة تدريبية في العلاج الطبيعي	صالة التدريب	منظمة هاندي كاب	13.06.2022	٣ أيام	16
15	دورة تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم	صالة التدريب	الهيئة	22.06.2022	٢ يوم	20
16	دورة تدريبية في الطوارئ التوليدية والإنعاش الوليدي	صالة التدريب	منظمة جي أي زد	25.06.2022	١ أسبوع	44
17	دورة تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم	صالة التدريب	الهيئة	30.06.2022	١ يوم	15
18	دورة تشيظية للجنة الجودة	صالة التدريب	جي أي زد	23/07/2022	٧ أيام	5
19	دورة في الإنعاش القلبي الرئوي	مستشفى الثورة صنعاء	وزارة الصحة	06/08/2022م	٧ أيام	6
20	دورة في الإنعاش القلبي الرئوي	مستشفى الثورة صنعاء	وزارة الصحة	13/08/2022م	٧ أيام	6
21	دورة في العمليات الجراحية ومكافحة العدوى	صالة التدريب	الهيئة	13/08/2022م	٣ أيام	24
22	دورة في العمليات الجراحية ومكافحة العدوى	صالة التدريب	الهيئة	16/08/2022م	٣ أيام	24
23	دورة تدريبية في بيانات الوبائيات	وزارة الصحة	وزارة الصحة	20/08/2022	٢ أيام	1
24	دورة تدريبية في مجال المشورة والرضاعة الطبيعية وتغذية الرضيع	صالة التدريب	منظمة رعاية الأطفال	26/08/2022	٢	2
25	دورة في نظام الحالة الألكتروني	صنعاء	وزارة الصحة	28/08/2022	٣ أيام	5
26	دورة تدريبية في العناية المركزة	مستشفى الثورة صنعاء	وزارة الصحة	07/09/2022	شهرين	4
27	دورة في الفرز	صالة التدريب	الهيئة	22/09/2022م	١ يوم	15
28	دورة تدريبية في العناية المركزة	مستشفى الثورة صنعاء	وزارة الصحة	22/09/2022م	شهرين	2
29	دورة في فيروس نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)	صالة التدريب	الهيئة	24/09/2022م	١ يوم	11
30	دورة في الإنعاش القلبي الرئوي	وزارة الصحة	وزارة الصحة	20/10/2022	٧ أيام	6
31	أدلة وإجراءات العمل وفق معايير مكافحة العدوى وكيفية التخلص من النفايات	صالة التدريب	الهيئة	03/12/2022	٧ أيام	100
32	دورة في العناية المركزة	صالة التدريب	الهيئة	06/10/2022	٦ أيام	14
33	دورة في الأسس العامة لإدارة وإعطاء العلاج الكيماوي					
34	دورة تدريبية للقبائل في الرعاية المجتمعية	صالة التدريب	Giz	26/11/2022	٧ أيام	46
35	دورة تدريبية في مجال رفع المهارات العملية والرعاية العلاجية بقسم الطوارئ	صالة التدريب	Giz	26/11/2022	٧ أيام	38

# إدارة المراجعة الداخلية

- تم إنشاء وتنظيم إدارة المراجعة الداخلية في وحدات القطاع الاقتصادي وذلك بموجب

القرار الجمهوري رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ م .

- تتبع إدارة المراجعة الداخلية لرئيس الهيئة مباشرة وتخضع لإشرافه .

- يتم تنظيم عملها وأداء مهامها واختصاصاتها وواجباتها الرقابية في ضوء المعايير المهنية وقواعد السلوك المهني

- تعتبر إدارة المراجعة الداخلية مرجعية استشارية تقدم النصح والمشورة لرئيس الهيئة

والقيادات الإدارية في الهيئة وتتمتع بالاستقلالية الكاملة في تنظيم أعمالها وممارسة مهامها واختصاصاتها

الأنشطة المنفذة خلال العام ٢٠٢١ م :

(١) مراجعة الوثائق وأوليات المصروفات المالية

(٢) مراجعة وثائق المشتريات التي يتم شرائها للاحتياجات اقسام الهيئة

(٣) يتم تنفيذ كل التكاليفات الصادرة الى إدارة المراجعة

(٤) البث في الموضوعات المحاللة للإدارة لإبداء الرأي فيها

(٥) المشاركة في لجان الدور والتسليم بالهيئة في الإدارات والاقسام

(٦) المشاركة في لجان الاشراف على توزيع القرطاسية للأقسام بالهيئة

(٧) المشاركة في لجان المناقصات

(٨) المشاركة في لجان التحليل

(٩) المشاركة في لجان جرد للأشياء المصروفة وعن الأشياء المتبقي في اقسام الهيئة



# الإدارة العامة للشؤون القانونية

تقوم الادارة بمتابعة القضايا المتعلقة بالتحقيقات حول التجاوزات والمخالفات في الادارات والاقسام بالهيئة اضافة الى اصدار القرارات لا دارات والاقسام والقرارات الخاصة بالمناقصات وكذلك عقود الايجارات وقرارات التعيين واي تكاليف تصدرها ادارة الهيئة كما انها تمثل الهيئة امام الجهات القضائية والامنية لمواجهة اي قضايا حيث انجزت للأعمال التالية

## التقرير السنوي ٢٠٢٢م

55

قرارات تكليف

54

عقود

40

قضايا وتحقيقات إدارية

30

استشارات خارجية

# إدارة التخطيط والمشاريع

## تلعب إدارة التخطيط والمشاريع دوراً هاماً في تطوير الخدمات الصحية بالهيئة عن طريق :

- اعداد الخطط والتقارير السنوية مع الجهات المعنية .
- المساهمة في اعداد الموازنة التشغيلية والاستثمارية مع الجهات المعنية بالهيئة .
- التنسيق مع الصناديق والمنظمات الداعمة للتدخل والمساهمة لتنفيذ بعض الانشطة في الخطط والبرامج بالهيئة.
- المساهمة في إعداد الدراسات والكميات الخاصة بالمشاريع (توسعة - ترميم - تأهيل - تجهيز وتأثيث )
- متابعة وزارات (الصحة العامة - التخطيط والتعاون الدولي - المالية) وذلك لاعتماد مشاريع مركزية لتأهيل الهيئة.
- الإشراف والمتابعة على سير تنفيذ الأعمال المنجزة في ( البناء - الترميم - التوسعة - التأهيل - التجهيز والتأثيث).
- المشاركة في استلام المشاريع التي تم تنفيذها وتجهيزها وترميمها وصيانتها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .



# المركز الإعلامي

لقد عملنا في المركز الإعلامي لهيئة المستشفى الجمهوري بحجة وبدعم وتشجيع ومتابعة مستمرة من الأب الفاضل الدكتور إبراهيم محمد الأشول رئيس الهيئة، وبالتعاون من قيادة الهيئة من نواب ومدراء عموم ورؤساء الأقسام والاختصاصيين وجميع الكوادر، على إنجاز كافة المهام والاعمال المناطة بعملنا بالمركز الإعلامي للهيئة وبالشكل الذي ينقل صورة المستشفى الى الآخرين بصورة متميزة وناجحة.

إن المركز الإعلامي للهيئة يسعى على مدار العام في إنجاز الاعمال الإعلامية التي يكلف بها من توثيق للمشاريع والإنجازات وتغطية كافة الأنشطة والفعاليات واللقاءات واعداد ونتاج الفيديوهات والريبورتاجات المصورة عن كافة الإنجازات التي حققتها الهيئة، وكذا إدارة المواقع الاخبارية وصفحات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك - تويتر - تليجرام - واتس اب - الموقع الإلكتروني للهيئة)، ونشر كافة الأخبار والأنشطة والفعاليات والاجتماعات واللقاء التي تقام في الهيئة وكذا تغطية الدورات والورشات التدريبية بالهيئة.

129

## الأنشطة والفعاليات

4

## المشاريع

# إدارة الأصول

## الإضافات

بلغت إجمالي إضافات الأصول المدخلة للنظام خلال العام 2022 م عدد 3,609 صنف

## التنقلات

بلغت إجمالي التنقلات للأصول عبر النظام الآلي خلال العام ٢٠٢٢ م عدد (5,290) صنف تفاصيلها كالتالي

ملاحظات	الكمية	البيان
	1,429	النقل من موقع الى موقع آخر
	2,039	النقل من موظف الى موظف آخر
	1,822	النقل من مجموعة إلى مجموعة أخرى
	5,290	الإجمالي



# إدارة الإحصاء

## الإحصاء والسجلات الطبية

- جمع البيانات ومراجعتها وتحليلها
- التدريب على عملية جمع البيانات على مستوى جميع مرافق الهيئة
- مراجعة المؤشرات ومدى تطابقها مع البيانات الواردة والمؤشرات الإحصائية
- تحليل البيانات الخاصة بالتقرير الإحصائي واستخراج المؤشرات لتقييم الخدمات المقدمة من أقسام الهيئة الصحية بالتعاون مع إدارة النظم والمعلومات
- التغذية الراجعة مع الإدارات ذات العلاقة

# إدارة الصيانة

حركة التشغيل للمولدات الكهربائية ووسائل النقل التابع للهيئة خلال العام ٢٠٢٢م

**429,703 لتر**

الكمية المنصرفة  
من مادة الديزل



**6470 لتر**

الكمية المنصرفة  
من البترول

**1870 لتر**

الكمية المنصرفة  
من الزيوت





# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
1	فحص ومحاولة إصلاح جهاز ال C-ARM general electric بقسم العمليات لاكثر من مرة
2	إصلاح بوردة جهاز التخدير قسم العمليات حيث تم إصلاحها بصنعاء واعادة تشغيلها وإصلاح الجهاز
3	شراء وفحص دريالات خاصة بعمليات العظام وارسالها الى الهيئة
4	إصلاح جهاز الاشعه الديجيتال DR قسم الاشعة
5	تركيب سرير كهربائي قسم الغسيل الكلوي
6	إصلاح جهاز التعقيم وتبديل ربله جاسكت - قسم التعقيم
7	إصلاح حساس جهاز - pulse oximeter قسم الولادة
9	إصلاح جهاز CBC RAYTO واصلاح الترسيب المتواجد قسم المختبر الداخلي
10	تركيب جهاز patient monitor قسم الطوارئ
11	فحص جهاز التعقيم ووجد ان الجهاز بحاجة الى سخان ويرجى توفيرة لضرورة القصوى
12	تركيب عدد ٢ نقالات قسم الطوارئ
13	تسليم لارنج سكوب الى قسم الطوارئ من ورشة الصيانة
14	تسليم جهاز patient monitor الى قسم العناية المركزة من ورشة الصيانة
15	سحب لمبه معاينة جداري وتسليمها لقسم العيادات
16	تسليم جهاز ضغط الى قسم الولادة من ورشة الصيانة
17	سحب ECG لورشة الصيانة لإصلاحه
18	تفكيك جهاز ENT من عيادة الاذن والانف والحنجرة
19	إصلاح جهاز CBC ِ SYSMEX قسم المختبر الخارجي وعمل صيانة شاملة للجهاز
20	فحص ومعاينة جهاز Electrolyte الصيني قسم المختبر الخارجي حيث ان الجهاز بحاجة الى محاليل electrodes

# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
21	تبديل لمبه فحص لجهاز الكيمياء المنول قسم المختبر الداخلي
22	فحص جهاز الأشعة قسم الطوارئ حيث ان الجهاز بحاجة الى لمبه لضرورة وقد تم الرفع به مسبقا
23	تم سحب بوردة من جهاز ال CARM القديم لمحاولة إصلاحها بصنعاء
24	تم فحص ومعاينة جهاز تخطيط السمع وسحب بوردة السماعه لإصلاحها بصنعاء
25	تسليم جهاز ضغط للقسم الطوارئ من ورشة الصيانة تم إصلاحه من الاجهزة التي بيتم سحبها من الاقسام عاطلة
26	المرور مع مهندسين الوزارة
27	تركيب الصفائح الخاصة بثلاجة جهاز الكيمياء (المنيدري ) بقسم المختبر الخارجي
28	تصليح سرير كهربائي بقسم العناية رجال وذلك كان متعطل بسبب قطع إحدى الاسلاك داخل لوحة التحكم
29	اصلاح جهاز ال CBC بقسم المختبر الداخلي حيث كان فيه انسداد في إحدى اليات
30	تركيب المبة للجهاز الأشعة التابع للقسم الطوارئ
31	اعطاء ورق للجهاز ال ECG بقسم الطوارئ من المستلزمات المستلمة من اطباء بلاحدود
32	فحص جهاز التعقيم رقم واحد حيث وجدى بأن السخان تلف وتم تغيير سخان جديد للجهاز من السخانات التي تم استلامها من منظمة إمرجنسي
33	فحص جهاز التعقيم رقم ثلاثه حيث وجدى بأن الثرموستات الخاصة بتحكم درجة الحرارة الداخلة للسخان قد تعطلت حيث تم ضبطها على درجة حرارة اكبر لكي يتم ارجاع الجهاز للعمل ولكن قد تسبب ارتفاع درجة الحرارة بكمية اكبر من تقليل العمر الافتراضي للسخان بسبب القطعة التي تعطلت لذا نقترح نشوف اي مورد يقوم بطلب سخانات لاجهزة التعقيم وكذلك القطعه التي تعطلت
34	عمل صيانة دورية للثلاثة مكثفات اكسيجين بقسم الطوارئ العامة
35	عمل صيانة دورية للجهاز ال CBC ( سيسمكس ) وذلك بتنظيف ال SRV وال Champer
36	تم الرفع اليكم بتوفير بعض المستلزمات الخاصه بالأجهزة لكي تستمر بعض الاجهزة في العمل اثناء تلفها
37	تم الحضور مع مهندس اجهزة وحدة الغسيل (القرزينس ) حيث تم اصلاح اثنين اجهزة ا حيث نقترح بما انه لم توجد خوازن للاجهزة يجب توفير بعض القطع ( AVS ) للحماية الاجهزة من الكهرباء الزائدة
38	اخذ البطاريات التابعة للجهاز الأشعة مع المبه والنزول بها الى المستشفى حيث تم تركيبها واوجدى انها خارب
39	تكليفنا للذهاب الى صنعاء بأجهزة الالكترولايت مع إرجاع البطاريات
40	تصليح السواقة الخاصة بجهاز السي ارم الجديد



# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
41	اصلاح ال Grid الخاص بجهاز الاشعة التابع للقسم الطوارئ العامه حيث كان لايقوم بالحركة اثناء التصوير
42	اصلاح بوردة السي ارم القديم
43	اصلاح بردة جهاز تخطيط السمع
44	إصلاح جهاز الأليزا حيث تم إصلاح الكيوفت العالقة بالجهاز وإعادة تشغيل الجهاز.
45	رفع بقائمة المستلزمات المستهلكة لبعض الاجهزة الطبية.
46	عمل صيانة دورية لجهاز الكيمياء بقسم المختبر الخارجي وتنظيف مسار الضوء الخاص باللمبة
47	إصلاح جهاز ال ecg قسم الطوارئ
48	إصلاح لمبة معاينة قسم الولادة وتغيير قاعدة اللمبة
49	إصلاح جهاز التخدير sire حيث تواجد تسريب من الموصلات الداخلية وتم إصلاحه الجهاز
50	إصلاح جهاز التخدير Multiplus حيث تم تغيير ال valve من جهاز اخر متواجد بورشة الصيانة
51	تسليم جهاز شفت من ورشة الصيانة من الاجهزة التابعه لورشة الصيانة التي تم إصلاحها
52	تركيب جهاز DC shock قسم جراحة نساء
53	تركيب جهاز Patient Monitor قسم جراحة نساء
54	تم الرفع بقطع غيار لأجهزة الغسيل الكلوي.
55	تم إصلاح جهاز التعقيم الصيني وذلك بأخذ الغطاء للمخرطة وإصلاحها.
56	تم المرور على جميع أقسام الهيئة بغرض الصيانة الدورية
57	تم تجهيز قائمة الاحتياج لجميع الأقسام مع رؤساء الاقسام وتعديل الاجهزة التي قد تم صرفها وتسليم القائمة.
58	شراء لمبة لجهاز الاشعة قسم الطوارئ وتركيبها وإصلاح الجهاز
59	تم شراء ٢ بطاريات لجهاز الاشعة الديجيتال من المورد صنعاء وتم تركيبهن وتشغيل الجهاز
60	تم إستلام الكيوفت الخاص بجهاز الكيمياء قسم المختبر الداخلي من صنعاء وتركيبهن وإصلاح الجهاز.

# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
61	تم الحضور من قبلنا لإستلام مبنى الطوارئ الذي كان بإستلام المنظمة الإيطالية ومسح جميع الأجهزة الطبية والتأكد من توفر العدد الكامل وسلامه المعدات وإستكمال إجراءات تسليم المركز
62	تم المرور لقسم العمليات لإصلاح جهاز patient Monitor بطلب من مكتب رئيس الهيئة
63	الحضور مع مهندسين المؤسسة اثناء تركيب اثنتين اجهزة فرز ينس وادخالهن للخدمة وكما تم التشييك على المحطة المغذية للوحدة الغسيل
64	عمل صيانة دورية للجهاز ال CBC بقسم المختبر الداخلي
65	تنصيب جهاز monitor بقسم الولادة واثناء التشغيل وجدى ان البطارية الخاصة به تالفة وتم الرفع اليكم بتوفير بطارية
66	سحب اثنتين اجهزة Monitor جديدة حيث ناقصها المستلزمات لكي يتم ارجاعها للخدمة من قسم العمليات التابعة للقسم التخدير
67	سحب ثلاثة اجهزة منتيور خاصة بالأطفال من قسم العمليات تابعة للقسم التخدير
68	تسليم اثنتين اجهزة مينتور للقسم الاطفال من الاجهزة التي تم سحبها من العمليات تابعه للقسم التخدير الى ورشة الصيانة بعد ان تم فحصها وتركيب لها كفات ضغط
69	الحضور مع مهندس شركة تهامة اثناء تركيب الاشعة بقسم العناية المركزة
70	اصلاح جهاز pulse بقسم سوء التغذية وذلك بإعطاء وصله للجهاز من ورشة الصيانة
71	تسليم كف جهاز ضغط تابع للجهاز منتيور من ورشة الصيانة للقسم التخدير
72	تلحيم سنسور تابع للجهاز الحاضنة
73	تركيب المروحة الخاصة بجهاز الكيمياء Mindray بقسم المختبر الخارجي
74	الحضور مع مهندس شركة ابونور الدين اثناء إصلاح جهاز الاليزا
75	عمل صيانة دورية لأجهزة مكثفات الاكسيجين بقسم الجراحة رجال
76	تركيب البطاريات الخاصه بالخازن الخاص بجهاز الأشعة التابعة للقسم الطوارئ برفقة المهندس هشام قاطن
77	إصلاح جهاز ال ECG بقسم الطوارئ العامة حيث كانت المشكلة بينة في السوفت وير
78	بأخذ البردة الخاصة بالسوفت وير من جهاز اخر متواجد بورشة الصيانة عاطل بسبب المنفذ الخاص بالكيبيل لكي يتم ارجاع الجهاز للعمل
79	إصلاح جهاز ال ECG بقسم الولادة وذلك كانت المشكلة في عدم اخراج الورق اثناء الطباعة بالشكل المطلوب
80	إصلاح احدى اللمبات بقسم العمليات الكبرى



# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
81	إصلاح جهاز الـإلكترونيات بقسم المختبر الداخلي بعد ان كان متوقف عن العمل لمدة اربعة اشهر الذي أدى الى تكون الترسبات في التيبات وكذلك تكون الترسبات في الـإلكترونيات
82	تشغيل المختبر التابع للقسم الطوارئ
83	فحص إحدى الأسرة بقسم العناية الخارجية حيث كان إحدى الهيدروليك الكهربائي لايقوم بعمله اثناء الطلوع
84	فحص إثنين اجهزة كترى بإتصال من رئيس الهيئه بقسم العمليات الكبرى
85	عمل صيانة دورية للجهاز التعقيم رقم ٢ وذلك بتنظيف السخان والممرات من الترسبات المتكونة بسبب الماء المستخدم الذي يحتوي على نسبة عالية من الملحوة
86	إعطاء قسم الرقود رجال جهاز pulse من ورشة الصيانة بعد ان تم إصلاحه
87	إصلاح جهاز تخطيط القلب بقسم الطوارئ العامة وذلك بتغيير البكرة الخاصة بالطابعة من جهاز اخر بورشة الصيانة عاطل
88	فحص إحدى اجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية الخارجية حيث كان به تسريب للهواء
89	تغيير البروب الخاص بجهاز الدوبلر بعيادة الحوامل من جهاز اخر بورشة الصيانة الشاشة عاطلة
90	إصلاح جهاز السنتر فيوج بقسم المختبر الداخلي وذلك بتغييره القطعه الخاصة باليد المتحكم بفتح وغلق الكفر وذلك من جهاز اخر تابع للقسم المختبر الخارجي حصلت شورتي كهربائي في البردة الرئيسية
91	فحص جهاز الأشعة بقسم الولادة حيث وجدى ان المشكلة كانت في البروب وتم الرفع به
92	عمل صيانة دورية كاملة لسته اجهزة شفط بقسم العمليات الكبرى برفقة مسؤل قسم التخدير
93	اصلاح جهاز شفط من ورشة الصيانة من الأجهزة التي تم سحبها من مخازن التالف وتسليمه للقسم الطوارئ العامة
94	إصلاح اثنين اجهزة Infusion pump متواجدة بورشة الصيانة وتسليمها للقسم سوء التغذية
95	إصلاح ال Bottel الخاصة بجهاز الشفط بقسم الحاضنات
96	عمل صيانة دورية للجهاز ال CBC بقسم المختبر الداخلي
97	عمل صيانة دورية لاجهزة ال CBC بقسم المختبر الخارجي
98	الرفع بتوفير ورق ترشيح للجهاز الاليزي حسب تقرير المهندس

# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
99	الرفع اليكم بالتقرير المرسل من قبل شركة سن رايز الخاص بالكاميرا التابعه للجهاز المنظار
100	الرفع بالتقارير المرسله من مؤسسة ديدة عن اجهزة الإلكترونيات المتواجدة عندهم
101	اصلاح جهاز Warmer بقسم الحاضنات حيث كان لايقوم بعملية التدفئة
102	اعطاء للقسم العناية الداخلية اوراق للجهاز التخطيط من ورشة الصيانة
103	إصلاح للمبة معاينة بقسم الولادة وذلك بتغير لها قاعدة مع المبة من ورشة الصيانة
104	تغير اللمبات الخاصة بلمبة عمليات الولادة عدده
105	إصلاح حاضنة بقسم الحاضنات حيث كانت تظهر لنا Flow Error نوع Mami
106	تلحيم الحساس الخاص بالحاضنه نوع TMW
107	فحص حاضنة نوع TMW حيث حصلها شورت كهربائي اثناء انطفاء الكهرباء وإعادته حيث تم اخذ الكنترول الخاص بها للورشة الصيانة
108	فحص جهاز ال CBC نوع RAYTO بقسم المختبر الخارجي كانت المشكلة به ظهور النتائج غير دقيقة مقارنة بالأجهزة الأخرى ومحاولة اصلاحه حيث لم نتمكن من الوصول الى نتيجة وتم الرفع اليكم بتقرير لإرسال الجهاز للشركة للعمل المعاييرة الازمة للجهاز ورفع تقرير عنة من قبل الشركة
109	إصلاح جهاز التخطيط بقسم الطوارئ العامة حيث كان لايقوم بعملية الطباعة
110	سحب جهاز شفت السوائل الى ورشة الصيانة وفحصه حيث وجدى بأن الدينامو الخاص بالشفط سيئ
111	إصلاح جهاز الاليزا وذلك بتنظيف ال wash chamber lift
112	رفع تقرير بجهاز التعقيم بمركز الطوارئ بسبب توقفه عن العمل للمخاطبة الشركة الموردة للنزول للعملية إصلاح الجهاز
113	تم فحص جهاز الكيمياء بقسم المختبر الداخلي حيث كانت المشكلة في اللمبة وتم الرفع بتوفير اللمبة للجهاز
114	تم عمل صيانة دورية للجهاز ال CBC السيسمكس بمركز الطوارئ الجراحي



# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
115	اصلاح لللمبة معاينة بقسم الولادة وذلك بتغير لها الللمبة مع القاعدة من ورشة الصيانة
116	عمل صيانة دورية لأجهزة مكثف الاكسيجين بقسم الجراحة رجال وحيث تم تغير ال SEVBEDS الخاصة بتوليد الاكسيجين من ورشة الصيانة لإحدى الاجهزة
117	تم فحص جهاز التعقيم الصيني وبعد عملية الفحص وجدى بانه حصل له شرت كهربائي بالبردة مماادي الى توقفه عن العمل وتم رفع تقرير بذلك للنائب الفني
118	تم رفع تقرير للنائب الفني بتوقف قسم التعقيم وطرح مقترح بأنه لدينا جهاز بمرکز الرحضي يمكننا النزول لأخذ السخان منه وتركيبه باحدى الاجهزة لإرجاع العمل في القسم
119	تم الرفع اليكم للتوجيه بالسفر الى صنعاء لإصلاح بردة جهاز التعقيم الصيني
120	تم السفر الى صنعاء بالبردة الخاصة بجهاز التعقيم الصيني بتكليف من رئيس الهيئة لإصلاحه ولكن لم يتم إصلاحه وذلك بسبب تلف الايسي ولم نحصل نفسه لكي يتم إصلاح للبردة
121	تم تركيب الللمبة الخاصة بجهاز الكيمياء بقسم المختبر الداخلي
122	إصلاح جهاز الكيمياء بقسم المختبر الخارجي حيث كانت المشكلة ان ال Reaction الخاص بالديسك لايتحرك
123	تم عمل صيانة دورية لجهاز مكثف الأكسيجين بقسم الجراحة نساء
124	فحص جهاز الأشعة التابع للقسم الطوارئ القديم حيث وجدى بأن ال GRID التابع للطاولة لايتحرك اثناء اطلاق الأشعة ولم نتمكن من عملية الإصلاح كون العطل متواجد بال. Generator
125	تم الرفع اليكم بالمشاكل المتواجدة بجهاز الأشعة لكي يتم مخاطبة الشركة للنزول للفحص الجهاز وحل الشاكل الظاهرة بالجهاز من حيث تعطل الللمبة وكذلك المشكلة المتعلقة بالنظام .
126	تم التواصل مع مؤسسة سام الطبية بتوجيه من قبلكم وذلك بشأن جهاز الكتري المتواجد لديهم من قبل مايقارب سبع سنين حيث افادوا بأنه يتم المخاطبة للشركة للبت في الموضوع من جديد.
127	تم متابعة إصلاح جهاز ال CBC الذي تم إرساله الى مؤسسة ابونور للعملية الإصلاح .
128	إصلاح جهاز الضغط التابع للعيادة تنظيم الأسرة وذلك بتغير ال PUMP الخاصة به من ورشة الصيانة من جهاز اخر.
129	تم إعطاء عيادة تخطيط القلب اوراق طابعه للجهاز التخطيط من ورشة الصيانة الطبية عدد للفتين.

# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
130	عمل صيانة دورية للجهاز ال CBC ال SYSMEX بقسم المختبر الخارجي
131	تم تركيب اللبنة الثانية للجهاز الكيمياء بقسم المختبر التابع لأقسام الرقود
132	إصلاح جهاز الأليزا بالمختبر التابع للقسم الرقود بتواصل مع المهندس
133	السفر الى صنعاء للفحص البردة التابعة للجهاز السي أرم .
134	السفر إلى صنعاء لإصلاح البردة الخاصة بجهاز التعقيم الصيني وذلك بتكليف من رئيس الهيئة حيث لم يتم إصلاحها وذلك بسبب عدم تواجد الأيسي المحترق بالبردة ولان الجهاز خارج الخدمة .
135	إصلاح إحدى البرد الألكترونية التابعة للجهاز التخدير الذي حصل له شورت كهربائي مما أدى الى احتراق بردة الباور والبردة الخاصة بشحن البطارية حيث تبقت الأخرى اثناء السفر الى صنعاء للفحص بردة جهاز السي أرم .
136	تم التواصل مع مهندس مؤسسة ابونور الدين بشأن توقف جهاز الأليزا حيث تم النزول للعمل صيانة دورية شاملة للجهاز وإصلاح المشاكل الظاهرة بالجهاز مثل Chamber can not move and NO cuvet in chamber .
137	تم فحص اثنين اجهزة وارمر بقسم الحاضنات حيث وجدى ان واحد خارج الخدمة وذلك بسبب حصول شورت كهربائي مما أدى الى إحتراق الفيوزات وتم تغييرها والثاني كانت المشكلة في الكيبيل الخاص بالسخان .
138	تم الرفع اليكم بقائمة تتضمن أسماء أجهزة التخدير مع الشركة المورددة للأجهزة وذلك بتوجيه من مدير مكتب رئيس الهيئة بعد التوجيه من قبل رئيس الهيئة .
139	إصلاح جهاز الكيمياء بقسم المختبر الخارجي حيث كانت المشكلة عدم تحسس البروب السائل المتواجد بالنافورة .
140	تم توزيع جهاز(SYSMEX) CBC الاقسام للرفع بالإحتياج من التجهيزات الطبية .
141	تم تنصيب جهاز ( SYSMEX ) CBC بقسم المختبر التابع لأقسام الرقود
142	تم التواصل مع المهندس لؤي المحبشي للتجهيز خطة الأستجابة للعام ٢٠٢٣
143	تم الحضور مع المهندس لؤي أثناء نزولة للتركيب البردة الخاصة بجهاز السي ارم .
144	عمل صيانة دورية للجهاز التعقيم وتنظيف السخان الخاص به من التكلسات المتواجدة به .



# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
145	إصلاح جهاز غازات الدم (( ABG بالتواصل مع مهندس الشركة
146	تسليم قسم الحاضنات جهاز شفط من ورشة الصيانة بعد ان تم فحص الجهاز التابع لهم الذي كان عاطل بسبب ال PUMP
147	تم الحضور مع مهندس مؤسسة ديدة اثناء تنصيب جهاز الإلكتروليت الذي تم إنزاله بدل الجهاز الذي تم إرساله اليهم للعملية الإصلاح
148	عمل صيانة دورية شاملة للطاولة العمليات الكبرى وكذلك اللمبات بعد الرفع من مسؤول القسم حيث تم الفحص والرفع من قبل الصيانة الطبية للتوفير للإحتياج لكي تتم عملية الصيانة حيث تم توفير اللبعض والبعض للحد الان لم يتم توفيرها وحيث تم إنزال بعض من الارجل الخاصة بها للمخرطة للإخراج بعض المسامير المتكسرة بها
149	فحص اثنين منظمات اكسيجين بقسم الولادة بتوجيه من مدير إدارة التموين الطبي
150	إصلاح كاست ال DR الخاص بالأشعة التابعة للعيادات وذلك بشكل مؤقت
151	الحضور مع مهندس شركة الشهاري اثناء عودته مرة أخرى للتركيب اللمبة حيث انها لم تصلح وتم تغيير ال COLLOMATOR بشكل كامل تم إرساله من الشركة على حسابهم وتم أخذ القطعة الأولى للشركة
152	الحضور مع مهندس شركة تكنوهيلث اثناء نزولة لإصلاح جهاز الكيمياء بمركز الطوارئ الجراحي
153	تم تنصيب جهاز ال (SYSMEX) CBC بقسم المختبر الداخلي
154	تم الرفع بتقرير بما تم من قبل شركة الشهاري اثناء النزول للفحص جهاز الأشعة التابع للقسم العيادات
155	تم الرفع اليكم بتوفير حساس لل Infant Warmer المتواجد بقسم الحاضنات
156	تم تغيير لللمبة الخاصة بعمليات الولادة
157	الحضور مع مهندس مؤسسة ديدة اثناء تنصيب جهاز ال (SYSMEX) CBC ال Part5 وذلك تنصيب جهاز الألكتروليت بقسم المختبر الرئيسي
158	تم اخذ الهاند الخاص بالكاست التابع للأشعة التابعه للقسم العيادات وإنزاله للمخرطة لإصلاحه
159	تم طلب الحساسات الخاصة بمغسلة العمليات الكبرى وتركيبها بعد توفيرها

# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
160	الحضور مع مهندس شركة تهامة اثناء نزولة للفحص الأجهزة التابعة للشركة بعد ان تم الرفع من قبل الهيئة للمخاطبة الشركة للنزول للعمل صيانة شاملة للأجهزة والرفع بتقرير عن حالة الأجهزة وارفع بما تحتاج من قطع غيار لكي يتم إرجاعها للعمل بالشكل المطلوب
161	تم التشييك على بقية اجهزة التخدير برفقة مهندس شركة تهامة والرفع بتقرير عن حالة الأجهزة وماتحتاج من قط غيار لكي يتم إرجاعها للعمل بالشكل المطلوب
162	تم الحضور مع مهندس شركة تهامة اثناء تكلفة من قبل رئيس الهيئة للنزول للفحص الأجهزة التي حصلها شورت كهربائي بقسم العمليات الكبرى والرفع بتقرير عن ما حصل بها
163	تم فحص جهاز المقطعية من قبل مهندس الشركة
164	تم ضبط الإعدادات الخاصة بجهاز الأشعة التابع للقسم العيادات
165	تم تسليم وصلة ECG و SPO2 للقسم العناية الخارجية من ورشة الصيانة تم أخذها من قسم الطوارئ كانت تابعة للبعض الأجهزة
166	تم تسليم أوراق تابعة للجهاز ال ECG التابع للعيادات من ورشة الصيانة عدد ٦
167	تم المرور على جميع اجهزة قسم الحاضنات
168	تم فحص جهاز المناظير وتشغيلة التابع للقسم عمليات الولادة لكي يتم الرفع بتقرير عن حالته
169	تم إصلاح جهاز مازج العينات التابع للقسم المختبر الرئيسي
170	تم الرفع بقائمة خطة الإحتياج السنوية بالتنسيق مع المهندس لؤي المحبشي
171	تم الرفع بتوفير بطاريات عدد ٢ لإحدى اجهزة الغسيل الكلوي
172	صرف منظم اكسيجين لقسم الطوارئ
173	اصلاح جهاز شفط بقسم العناية بمركز الطوارئ الجراحي بعد ان توقف عن العمل بسبب خلل في المفتاح المتحكم بالشفط
174	عمل تنظيف لجهاز تحليل الدم العام بقسم المختبر التابع لمركز الطوارئ الجراحي
175	صرف مرطب اكسيجين لقسم العناية المركزه بمركز الطوارئ الجراحي بديل للتالف



# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
176	التواصل مع شركة الحيدري لاصلاح جهاز الأشعة بمركز الطوارئ الجراحي ورفع مذكره للشركة
177	تنظيف جهاز الالكترولايت بقسم المختبرالتابع لمركز الطوارئ الجراحي وتغيير محاليل للاكترود الخاص بالجهاز
178	عمل صيانه دورية لثلاجة بنك الدم بمركز الطوارئ الجراحي بمعيه الشركة الموردة
179	اصلاح جهاز تخطيط القلب بقسم الطوارئ
180	التواصل مع مهندس شركة الحيدري بخصوص جهاز الأشعة بمركز الطوارئ الجراحي حيث تم وصول المهندس وتم اصلاح الجهاز وتثبيت نظام للجهاز
181	المرور على قسم رقود نساء بمركز الطوارئ الجراحي والتشبيك على الأجهزة بالقسم
182	التشبيك على اجهزه التنفس الصناعي بقسم العناية بمركز الطوارئ الجراحي
183	شحن بطاريات اجهزه الحقن الالي الغير مستخدمه حفاضاً عليها من التلف بمركز الطوارئ الجراحي
184	اصلاح بطاريه جهاز الدريل لقسم العمليات بمركز الطوارئ الجراحي .
185	رفع مذكره لشركة تهامة الطبية بخصوص توقف جهاز السي ارم المتواجد بمركز الطوارئ الجراحي .
186	فحص جهاز السي ارم بمركز الطوارئ الجراحي بمعية مهندس الشركة لمدته يومين ورفع تقرير عن حاله الجهاز حيث قامت الشركة بطلب قطعه التيوب من الشركة المصنعة وسيتم تركيبها فور وصولها.
187	متابعه شركة المظفر الطبية بخصوص جهاز التعقيم بمركز الطوارئ الجراحي حيث افادو بأنهم بانتظار قطعه الغيار الخاص بالجهاز.
188	التواصل مع شركة تكنوراد بخصوص بطارية جهاز الدريل بمركز الطوارئ الجراحي
189	رفع مذكره لشركه تكنوهيلث الطبيه لاصلاح جهاز الالكترولايت بمركز الطوارئ الجراحي او استبداله بجهاز اخر بسبب كثره الأعطال بالجهاز.
190	ارسال جهاز الالكترولايت التابع لمرمختبر مركز الطوارئ الجراحي الى صنعاء بعد افادة من مهندس الشركة بضرورة ارساله.
191	عمل صيانه دورية لاجهزه مكثفات الاكسيجين لقسم الطوارئ وتغيير فلاتر جديده للاجهزه
192	ضبط اعدادات جهاز حمام مائي لقسم العمليات بمركز الطوارئ الجراحي .

# الصيانة والتجهيزات الطبية

م	العمل المنجز
193	التشبيك على اجهزه مراقبه العمليات الحيويه لقسم الطوارئ وقسم رقود رجال بمركز الطوارئ الجراحي
194	اصلاح جهاز الة التجميل لقسم العمليات بمركز الطوارئ الجراحي .
195	استبدال بييب الهواء لجهاز التعقيم من الجهاز الاخر المتوقف عن العمل بمركز الطوارئ الجراحي .
196	المرور على اجهزه الشفط بقسم العمليات بمركز الطوارئ الجراحي والتأكد من فاعليتها
197	متابعة شركة تهامه الطبيه بسرعه توفير قطعه غيار جهاز السي ارم .
198	تم اجراء صيانه دورية لأجهزة مكثفات اكسيجين عدد (٢) بقسم رقود رجال بمركز الطوارئ الجراحي وتغير فلاتر داخلية وخارجية للاجهزه .
199	اصلاح جهاز سنترفوج لقسم المختبر التابع لمركز الطوارئ الجراحي .
200	التشبيك على جهاز التعقيم بمركز الطوارئ الجراحي والتأكد من مصدر الماء الخاص به
201	ارسال جهاز الالكترولايت للمرة الثانية الى صنعا بعد موافقه من رئيس الهيئة من اجل إصلاحه .
202	فحص جهاز الكيمياء لقسم المختبر التابع لمركز الطوارئ الجراحي بعد توقفه عن العمل ووجد انه اللمبة الخاص بالجهاز انتهت صلاحيتها وتم توفير اللمبة وتركيبها
203	اصلاح جهاز تخطيط القلب لقسم الطوارئ بعد توقفه عن العمل .
204	تنظيف جهاز فحص الدم العام لقسم المختبر التابع لمركز الطوارئ الجراحي وعمل الصيانة اللازمة للجهاز
205	فحص جهاز الكيمياء لقسم المختبر بمركز الطوارئ الجراحي حيث وجدنا ان نظام الجهاز مضروب وتم التواصل مع الشركة وعمل مذكره لها بسرعه النزول لإصلاحه
206	استلام بطاريه جهاز الدريل التي تم طلبها من شركة تكنوراد الطبية بعد وصولها من الشركة المصنعة
207	نزول مهندس شركة تكنوهيلت لإصلاح جهاز الكيمياء بمركز الطوارئ الجراحي في وقت متأخر من الليل ولم يتم اصلاح الجهاز ولانزال في تواصل معهم بهذا الخصوص
208	تم الرفع بمذكرة تعقيبية عن جهاز الكيمياء بمركز الطوارئ الجراحي .

# محطة تحلية مياه الشرب

جدول يوضح استهلاك العام ٢٠٢٢ لمياه الشرب

الشهر	الكمية بالتر
يناير	23,054.00
فبراير	21,454.00
مارس	24,588.00
ابريل	23,500.00
مايو	39,500.00
يونيو	27,500.00
يوليو	29,588.00
اغسطس	21,300.00
سبتمبر	34,400.00
اكتوبر	15,220.00
نوفمبر	38,180.00
ديسمبر	36,550.00
اجمالي الترات	334,834.00



# سعة مخزون المياه بداخل الهيئة

وحدة	170	الخزان الأرضي الكبير
وحدة	32	الخزان الأرضي الصغير
وحدة	67	خزانات الأسطح
وحدة	269	الإجمالي

# محطة توليد الأوكسجين

جدول تفصيلي بالأسطوانات الموزعة بأقسام الهيئة المتضمنة انتاجية محطة اكسجين واستهلاكها خلال العام ٢٠٢٢ م

اجمالي الصادر الاسطوانة	المستهلك												المخزون المنتج			الشهر										
	المستهلك بداخل أقسام الهيئة												محنة الاكسجين	جهات اخرى مانحة	منظمة الصحة العالمية											
	المستشفى	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف	مركز الاسعاف														
572	34	17	22	11	5	18	0	7	2	7	1	70	53	37	94	20	105	112	50	201	168	272	343	229	572	343
728	2.1	12	33	37	0	7	0	7	0	9	30	42	48	42	65	30	105	112	50	201	168	272	108	620	728	108
776	13	18	11	0	3	3	2	1	3	4	8	30	30	53	111	30	112	50	55	201	168	272	168	608	776	168
565	5	32	12	12	0	2	0	4	0	1	2	0	21	33	88	10	63	52	41	201	168	272	136	429	565	136
701	12	45	14	14	0	11	0	7	3	2	1	30	25	38	180	58	52	41	168	201	168	272	272	429	701	272
794	13	30	17	20	2	6	0	2	0	0	0	0	25	29	350	11	85	28	176	168	272	719	75	794	719	719
584	30	15	40	15	6	18	0	7	2	7	4	0	51	36	105	30	48	41	98	168	272	584	0	584	584	584
748	2.1	12	33	38	5	7	0	7	0	9	8	52	48	42	80	30	105	36	185	168	272	748	0	748	748	748
713	17	22.3	85.4	10.75	10	3	3	5	0	8	5	0	33	84	111	17	112		159	201	168	713	0	713	713	713
714	4	30	28	5	5	8	0	3	2	2	3	0	59	31	169	26	25	180	134	201	168	714	0	714	714	714
860	26	19	28	11	7	15	0	5	0	2	3	0	83	48	167	17	30	247	152	201	168	860	0	860	860	860
680	0	7	24	7	17	11	0	15	0	2	3	0	50	35	135	23	20	210	121	201	168	680	160	680	680	680

# إدارة التغذية



## التقرير السنوي 2022 م التغذية

### الوجبات المفتوحة

262,760



### الوجبات المغلقة

15,376



## إجمالي عدد الوجبات

278,136

الوجبات الغذائية تشمل الفترات الثلاث (صباح - غداء - مساء)



# الجودة ومكافحة العدوى

## أبرز الإنجازات لإدارة الجودة خلال العام ٢٠٢٢م

- ١) عمل دورات تدريبية للكادر في مختلف الأقسام في عدة سياسات ومدققات وظيفية.
- ٢) تدريب تنشيط لفريق الجودة بدعم من البرنامج اليمني الألماني لتحسين الجودة.
- ٣) تدريب فريق الجودة ومشرف النظافة ومركز العزل على إدارة النفايات الطبية.
- ٤) تدريب كادر مركز الطوارئ التوليدية في أساسات مكافحة العدوى.
- ٥) عقد اجتماعات شهرية لفريق الجودة ومناقشة سير العمل ورفع التقرير الشهرية.
- ٦) عقد دورة تدريبية لمدة أسبوع لجميع العاملين بقسم العمليات وتدريبهم على سياسات الجودة ومكافحة العدوى.
- ٧) تفعيل الاجتماعات الدورية لفريق إدارة الجودة ومكافحة العدوى.
- ٨) تفعيل ومتابعة تطبيق السياسات والمدققات الوظيفية في الأقسام الفنية والإدارية والخدمية.
- ٩) تدريب عمال المحرقة على سياسة إدارة النفايات الطبية.
- ١٠) توفير علب الشامبو للمغاسل الجديدة.
- ١١) عمل مشروع تحسين للملف الطبي.
- ١٢) فتح مركز الطوارئ الجراحي وتدريب العاملين على تطبيق سياسات وإجراءات الجودة ومكافحة العدوى.
- ١٣) تفعيل الاسورة التعريفية للمرضى لتفعيل سياسة الأهداف الستة لسلامة المرضى.
- ١٤) البدء في عمل سياسات لقسم العلاج الطبيعي والحاضنات والمختبر.
- ١٥) تدريب الكوادر الجديدة بالأقسام على المدققات الوظيفية والسياسات من لجان الجودة ورفع محاضر الإنجاز.
- ١٦) عمل مشروع تحسين لعدوى الموضع الجراحي وتدريب الكادر.
- ١٧) مناقشة مؤشرات الاداء شهريا مع مسؤول الأقسام ومعالجة الضجوات وعمل مشاريع التحسين.
- ١٨) عمل تدريب للكوادر الجديدة بالهيئة على الإنعاش القلبي الرئوي.
- ١٩) عمل دورة تدريبية للقابلات لعدد ٤٦ قابلة على الولادة والإنعاش الوليدي.
- ٢٠) دورة تدريبية لكادر العناية التنفسية في مستشفى الثورة ولمدة شهرين

# الجودة ومكافحة العدوى

## أبرز الإنجازات لإدارة الجودة خلال العام ٢٠٢٢م

- ٢١) تأثيث جميع اقسام الرقود بأسرة رقود جديدة وفرش وكمدينوهات وبعض المعدات مثل عربّة الكرش وجهاز هزاز لسحب قرب الدم بدعم من البرنامج الألماني لتحسين الجودة.
- ٢٢) عقد دورات تدريبية لعدد ٤٤ قابلة وممرضة في الطوارئ التوليدية وانعاش الوليد.
- ٢٣) عقد دورات تدريبية في الاصحاح البيئي والسلامة المهنية بدعم من الصحة العالمية والبنك الدولي .
- ٢٤) عقد دورة في العلاج الطبيعي لعدد ٢٥ مشارك ومشاركة بدعم من منظمة الهاند كب .
- ٢٥) عقد دورة في الحروق لعدد ٧٧ مشارك ومشاركه .
- ٢٦) متابعة عمل البطائق التعريفية لجميع الموظفين من إدارة الموارد البشرية.
- ٢٧) متابعة توزيع الوصف الوظيفي لكل الإدارات والاقسام من إدارة الموارد البشرية.
- ٢٨) متابعة وتفعيل قياس رضا المستفيدين.
- ٢٩) تشكيل فريق جودة ومكافحة العدوى بتكليف رسمي على مستوى جميع الأقسام.
- ٣٠) توزيع أكثر من ١٥٠٠ شهادة للكوادر بجميع اقسام الهيئة منها شهادات مشاركة في دورات وشهادات تكريم للأقسام.
- ٣١) تم خلال الثلاثة الأشهر الماضية عقد ٢٥ حلقة للجودة لمناقشة أي صعوبات ووضع الحلول المناسبة.
- ٣٢) عمل اختبارات التقييم للكادر الفني.
- ٣٣) تفعيل عمل المسحات الشهرية والرعية للأقسام.
- ٣٤) عمل ورشة عمل لحلقة جودة في تحسين مشروع عدوى الموضع الجراحي.
- ٣٥) عمل دورات تدريبية للكادر بقسم الطوارئ العامة وقسم الحاضنات وقسم العناية المركزة في تقديم الرعاية العلاجية بدعم من البرنامج الألماني لتحسين الجودة.
- ٣٦) فتح أقسام جديدة وتحسين جودة الأداء المؤسسي حيث تم افتتاح مركز الطوارئ الجراحي (طوارئ - مختبر - بنك دم - عناية مركزة - عمليات - رقود نساء - رقود رجال - تعقيم) .
- ٣٧) تفعيل الاجتماعات الدورية والشهرية لمسؤولي الأقسام وفريق ضبط الجودة بالأقسام.
- ٣٨) عقد دورات تدريبية اثناء الخدمة لقسم الطوارئ العامة وقسم العناية المركزة وقسم الحاضنات.

# الجودة ومكافحة العدوى

## أبرز الإنجازات لإدارة الجودة خلال العام ٢٠٢٢م

٣٩) عقد دورات لقسم العمليات في مضمار تحسين جودة الأداء المؤسسي وفهم معايير مكافحة العدوى.

٤٠) عقد دورة تدريبية لفريق الجودة بأدارة الجودة لرفع مهارة العاملين في التخطيط وعمل مشاريع التحسين.

٤١) عمل ورشة عمل لمدة أسبوع بقيادة رئيس الهيئة لعمل مشروع تحسين ومعالجة الفجوات في مؤشرات الأداء.

٤٢) عمل اجتماعات دورية مع مسؤولي الأقسام لمناقشة مؤشرات الأداء.

٤٣) عقد دورة تدريبية لعمال النظافة لمدة أسبوع في مضمار تحسين جودة الأداء المؤسسي وتحسين معايير مكافحة العدوى وإدارة النفايات الطبية.

٤٤) عمل توسيع وفتح أقسام جديدة للعناية المركزة.

٤٥) استقطاب كوادر طبية وتخصصية جديدة.

٤٦) تفعيل الارشفة الالكترونية بإدارة الموارد البشرية.


٤٧) تحسين الأرشيف الطبي.



# الجودة ومكافحة العدوى

عدد التدريبات التي قامت بها لجان الجودة خلال العام ٢٠٢٢ م

م	اسم اللجنة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
1	لجنة القيادة والإدارة	10	16	9	23	22	14	13	14	19	12	15	22	189
2	لجنة الجودة وسلامة المرضى	18	22	15	21	24	15	23	14	23	24	32	12	243
3	لجنة مكافحة العدوى	23	17	14	18	15	22	18	16	14	21	24	23	225
4	لجنة الأهداف الستة	22	13	24	15	22	12	23	15	24	32	14	13	229
5	لجنة الأمن والسلامة	17	13	22	14	17	14	18	19	24	23	24	16	221
6	لجنة استمرارية الوصول للخدمة	31	26	23	22	17	24	15	22	23	16	18	21	258
7	لجنة رعاية المرضى	21	23	111	71	32	12	32	27	23	23	12	11	398
8	لجنة حقوق المرض	21	12	15	23	13	71	32	19	24	12	16	17	275
9	لجنة الجراحة والتخدير	23	21	18	14	17	23	33	25	26	12	21	23	256
10	لجنة تثقيف المرض	21	32	16	11	9	15	34	22	14	31	20	21	246
11	لجنة تقييم المرض	13	12	18	22	10	13	24	32	26	22	14	25	231
12	لجنة المعلومات والسجل الطبي	14	12	18	14	19	13	29	31	25	12	17	21	225
13	لجنة الصيدلة والدواء	17	11	17	18	16	11	23	25	24	18	11	19	210
14	لجنة الشهادات والتعلم	23	27	12	13	14	22	36	21	28	20	15	29	260



# الجودة ومكافحة العدوى

## أبرز التوصيات لتحسين جودة الأداء

١. توفير سكرتارية للقسم للحفاظ والارشفة الالكترونية.
٢. تفعيل سياسة الاجتماع الشهري مع مسؤولي الأقسام.
٣. عمل تدريب مدراء الإدارات ومسؤولي الأقسام على عمل مؤشرات الأداء.
٤. تفعيل سياسة الاجتماع الخاص بمناقشة مؤشرات الأداء شهريا.
٥. تفعيل سياسة عقد الاجتماع الشهري لعرض الفكر الابداعية والمبادرات من قبل الموظفين.
٦. تفعيل الاجتماعات الدورية للجنة الجودة ومكافحة العدوى .
٧. تضافر الجهود من الجميع لتطبيق برنامج تحسين جودة الأداء المؤسسي ومكافحة العدوى.
- ٨- تفعيل خطة الكوارث وتوفير جهاز المناداة.
- ٩- أصلح تحويلية الاتصالات.
- ١٠- توفير التخصصات الغير موجودة.
- ١١- نقل صالة التدريب من الرحضي للمستشفى لتفعيلها بالشكل الصحيح .

# الجودة ومكافحة العدوى

## المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام ٢٠٢٢ م


- ١- مشروع تحسين تدني الإيرادات.
- ٢- مشروع فصل قسم سوء التغذية عن الباطنية أطفال.
- ٣- مشروع تحسين مستوى العدوى المكتسبة في قسم الجراحة رجال.
- ٤- مشروع تحسين ضعف التدريب.
- ٥) مشروع تحسين لمرضى العزل قسم الباطنية أطفال .
- ٦) مشروع تحسين خطر تلف الوثائق الخاصة بقسم الطوارئ العامة .
- ٧) مشروع تحسين خطر تأخر المرضى في الطوارئ العامة .
- ٨) مشروع تحسين خطر سقوط المرضى بقسم الطوارئ العامة .
- ٩) مشروع تحسين لادارة الإحصاء.
- ١٠) مشروع تحسين لقسم العمليات الكبرى فيما يخص العمليات المؤجلة .
- ١١) مشروع تحسين لتأخير النتائج بقسم الاشعة والمختبر .
- ١٢) مشروع تحسين لعدوى الموضع الجراحي .
- ١٣) مشروع تحسين لتوفير انتي دي بقسم الولادة .
- ١٤) مشروع تحسين للنظافة بالأقسام .
- ١٥) مشروع تحسين للملف الطبي .
- ١٦) مشروع تحسين للأرشفة الالكترونية لملف الموظف.
- ١٧) مشروع تحسين للانضباط بالدوام ونظام البصمة .
- ١٧) مشروع تحسين لتوسيع قسم العناية المركزة .



# التمويل و الإمداد الطبي

خلاصة بالتوريدات المشتراه و المجانية خلال العام 2022 م


مبلغ التوريد	نوع التوريد
188,954,361	توريدات مشتراه
1,183,086,059	توريدات مجانيه
1,372,040,420	إجمالي التوريدات



# التمويل و الإمداد الطبي

## اجمالي قيمة ماتم صرفة خلال العام 2022 م

الاجمالي	الأصول العام ٢٠٢٢	الاحتياجات المستهلكة خلال العام ٢٠٢٢	اسم الجهة
1,180,211,579.04	290,923,758.06	889,287,820.98	ما تم صرف لأقسام الهيئة
106,866,928.24	10,134,922.74	96,732,005.50	ما تم صرف كعيات وأنشطة خارج الهيئة
7,229,387.26		7,229,387.26	مرتجع لمؤسسة أبو نور الدين
1,294,307,894.54	301,058,680.80	993,249,213.74	إجمالي الصرفيات خلال ٢٠٢٢ م



# التمويل و الإمداد الطبي

## إجمالي قيمة ماتم صرفه هبة خارج الهيئه خلال العام 2022

م	اسم الجهة	الاحتياجات المستهلكة م ٢٠٢٢	الأصول ٢٠٢٢ م	الإجمالي
191116	المستشفى الميداني محور حجة	39754558	0	39754558
191114	جهاز الأمن والمخابرات	919162	0	919162
191110	المركز الوطني لنقل الدم حجة	4512339	0	4512339
199139	منظمة أطباء بلا حدود - عيادة الصحة النفسية	245000	0	245000
191119	الوية النصر حجة	10895513	0	10895513
193103	مؤسسة رعاية أسر الشهداء	3879550	0	3879550
199139	المستشفى الريفي مابين	1699078	0	1699078
199139	المركز الصحي كحلان عفار	1247525	0	1247525
199139	مركز التدريب جامعة حجة	8272368	0	8272368
199139	كلية العلوم التطبيقية	745296	0	745296
199139	مدرسة الحسن بن علي الأساسية	13188	0	13188
199139	مدرسة البدر	434634	0	434634
199139	مدرسة أروى للبنات	36478	0	36478
191109	مكتب الصحة العامة والسكان	1370520	10134923	11505443
199139	شرطة محافظة حجة	1298622	0	1298622
199139	مدرسة شهيد القران	227833	0	227833
199139	مدرسة أم المؤمنين خديجة	16035	0	16035
199139	مدرسة السيدة زينب للبنات	134296	0	134296
199139	مستشفى الشهيد ياسر وثاب - خيران المحرق	3211364	0	3211364
199139	مستشفى عيس العام	689283	0	689283
199139	مركز حجة الخيري لغسيل الكلى	3352106	0	3352106
199139	هينة مستشفى صعدة	12471292	0	12471292
199139	المستشفى الميداني - فعالية المولد النبوي	1305967	0	1305967
	تم صرفه هبة خارج الهيئه خلال ٢٠٢٢	96732006	10134923	106866928



# الجانب الفني




عدد الأسرة والطاقت الاستيعابية  
لأقسام ومراقق هيئة المستشفى الجمهوري و / حجت

ملاحظة	2022	القسم	م	
	72	جراحة عامة	1	
		قسم جراحة عظام		
		قسم جراحة مخ واعصاب		
		قسم انف واذن حنجرة		
		قسم مسالك بولية		
		قسم جراحة عيون		
		قسم باطنية		
		الحروق		
	25	جراحة عامة	2	
		جراحة عظام		
		جراحة مخ واعصاب		
		جراحة عيون		
		جراحة مسالك		
		جراحة ENT باطنية و قلب		
	0		3	
	29	TFC	4	
	14	قسم الاطفال	5	
	22	مركز الطوارئ التوليدية	6	
	28	قسم الحاضنات	7	
	41	نيكو NICO	8	
		2		خارجيه +داخليه +متوسطة
		9+6+5		غسيل كلوي
		1		مركز الحميات
		13		المجمع الجراحي
	5			
	11	وحدة الاورام	9	
	100	مركز الحميات	10	
	59	مركز الطوارئ الجراحي	11	
	401	الاجمالي		

## كشف يوضح الزيادة في عدد الاسرة خلال العام ٢٠٢٢ م


م	القسم	2022	2021
		١	قسم رقود رجال + الحروق
٢	قسم جراحة نساء	25	17
٣	قسم الاطفال	14	
٤	مركز الطوارئ التوليدية	22	20
٥	قسم الحاضنات	28	23
٦	العناية المركزة	41	28
٧	مركز الحميات والعزل	100	100
٨	وحدة الاورام	11	10
٩	قسم سوء التغذية	29	18
١٠	مركز الطوارئ الجراحي	59	
	الاجمالي	401	296



# الطوارئ العامة

عدد الحالات المترددة خلال العام ٢٠٢٢ م

العدد	م
2159	حوادث مرورية
92	طلقات نار
589	حوادث جنائية
1989	تسمم غذائي
3599	سقوط
513	حروق
1263	جرحي العدوان
16791	ضرب ابر
1509	عمليات صغرى
5227	تخطيط قلب
13813	حالات مجارحة
21011	أخرى
68555	الاجمالي






# التعقيم المركزي

عدد السيتات الجراحية التي تصرف لا قسام الهيئة خلال العام ٢٠٢٢ م


الإجمالي	الاقسام
5448	العمليات الكبرى
919	عمليات الطوارئ التوليدية
9413	قسم الطوارئ العامة
8595	قسم جراحة رجال
2872	قسم جراحة النساء
1732	تنظيم الأسرة
2375	قسم الولادة
1621	عيادة الولادة
732	عيادة الجراحة العامه
859	الحاضنات
2288	العناية المركزة
779	عيادة الحروق
797	عيادة الأنف و الأذن و الحنجرة
1013	مركز الأسنان
39443	الاجمالي



# العيادات الخارجية

عدد الحالات المترددة خلال العام 2022 م


م	العيادة	ذكور		إناث		الإجمالي
		متردد	جديد	متردد	جديد	
١	عيون	396	3597	398	3271	7662
٢	جراحة	602	1896	513	1570	4581
٣	باطنية	591	3799	493	3565	8448
٤	استشارة قلب وباطنية	954	4173	718	3729	9574
٥	النساء والولادة			4231	6141	10372
٦	الامراض النفسية	3150	498	1749	329	5726
٧	الأسنان	348	1375	547	1690	3960
٨	أنف وأذن وحنجرة	145	1948	156	1806	4055
٩	العظام	1777	3845	1262	3601	10485
١٠	مسالك بولية	300	2350	205	1340	4195
١١	العلاج الطبيعي	2999	1034	1956	372	6361
١٢	أطفال	384	2253	248	2016	4901
١٣	مخ وأعصاب	409	1632	342	1487	3870
١٤	الأورام	95	1337	1586	122	3140
١٥	الحروق والتجميل	265	269	207	183	924
١٦	الحميات	61	655	15	478	1209
١٧	الطوارئ	0	20243	0	10972	31215
	الإجمالي :	13718	49662	14626	42672	120678



# مركز الطوارئ التوليدية

عدد الحالات المترددة خلال العام ٢٠٢٢ م

العدد	نوع الخدمات المقدمة	م
1566	رقود المواليد الخدج - الحاضنات	1
1017	الولادة الطبيعية	2
428	الولادة القيصرية	3
2031	رقود ولادة	4
4696	تنظيم الأسرة	5
7886	المشورة في تنظيم الاسرة والرضاعة الطبيعية	6
225209	التثقيف الصحي	7
518	تطعيمات النساء	8
7948	رعاية حوامل	10
6553	رعاية مابعد الولادة	11
24983	تطعيمات الأطفال	12
282835	إجمالي عدد المترددين على مركز الطوارئ التوليدية	






# أقسام الرقود

عدد الحالات المترددة خلال العام ٢٠٢٢ م

العدد	الأجمالي		القسم	م
	إناث	ذكور		
1211	509	702	جراحة عامة	2
2127	326	1801	العظام	3
272	87	185	المسالك بولية	4
259	169	90	أنف وأذن وحنجرة	5
411	225	186	العيون	6
460	160	300	القلب والباطنية	7
706	235	471	مخ وأعصاب	8
153	55	98	الحروق	9
2031	2031		النساء والولادة	10
519	232	287	الباطنية والاطفال	12
560	268	292	اطفال سوء التغذية	13
1566	688	878	الاطفال الخدج	14
1029	343	686	العناية المركزة	15
33	13	20	مركز العزل والحميات	16
187	116	71	الاورام	17
11524	5457	6067	الاجمالي	



# العمليات الجراحية

عدد العمليات التي اجريت خلال  
العام ٢٠٢٢ م

اجمالي العمليات	القسم
253	المسالك البولية
842	الجراحة العامة
392	العيون
2110	العظام
125	اوعية دموية
251	جراحة التجميل
215	المخ والاعصاب
781	عمليات الطوارئ التوليدية
260	اذن وانف وحنجرة
5229	الاجمالي




# المختبر

## عدد الحالات المترددة خلال العام ٢٠٢٢ م

م	نوع الخدمات المقدمة	العدد
1	فحص الدم العام	55563
2	فصائل الدم	8245
3	الكيمياء العضوية	76959
4	صفائح دموية	1040
5	دم عام	1550
6	فحص الملاريا	5465
7	الطفيليات	15287
8	الأمصال	43994
9	حالات البلازما	1095
10	كريات دم حمراء	3660
11	مزرعة بكتيريا + فيروسات	15433
	إجمالي عدد المترددين على المختبر	228291

سلسلة ١






# الأشعة

عدد الحالات المترددة خلال العام ٢٠٢٢ م

م	نوع الخدمات المقدمة	العدد
1	اشعة ديجتل	28576
2	اشعة ايكو	1726
3	الاشعة التلفزيونية نساء	7394
5	Ultra Sound	4880
6	الاشعة المقطعية	5094
	إجمالي عدد المترددين على الأشعة	47670



# الوحدات الصحية

الإجمالي	الأقسام
10539	تخطيط القلب
1029	العناية المركزة
16	داء الكلب
3729	الغسيل الكلوي
31897	الصيدلية
2010	التغذية المتوسط
330	فحص النظر
276	تنظيف الأذن
49826	الإجمالي





# إدارة الشركة

## تقرير حركة سير الإسعافات خلال العام 2022 م

**355**


عدد الحالات التي تم اسعافها الى  
المستشفى السعودي ومركز العزل  
بالرحضي

**664**

حالات مرضية خارجية

**271**

عدد الشهداء التي تم نقلهم الى  
المديرية







# الجانب العالي

إيرادات رسوم الخدمات الطبية مع المساعدات والإعفاءات خلال  
العام 2022 م

إيرادات جارية تحويلية - أخرى

318,550,420.00

الإعفاءات

إيرادات النشاط الجاري قطاع الخدمات

380,076,347.67

الإيرادات  
النقدية

488,616,398.50

الأجل

426,840,569.20

الدعم  
الحكومي

## النفقات والإيرادات خلال العام ٢٠٢٢ م

الاسم	مدين	دائن
المرتبات والأجور وما في حكمها	995,892,279.76	
المستلزمات السلعية	1,397,461,540.39	
المستلزمات الخدمية	280,092,132.99	
المصرفات الجارية التحويلية	274,797,174.77	
المصرفات المخصصة	448,534,849.28	
ايرادات النشاط الجاري		791,463,795.50
الأيرادات المتنوعة		1,742,673,232.01
أيرادات جارية تحويلية		395,779,370.67
	3,396,777,977.19	2,929,916,398.18

## خلاصة بالتوريدات العامة خلال العام ٢٠٢٢ م

نوع التوريدات	إجمالي مبلغ التوريدات
التوريدات المشتراه	292,501,542
التوريدات المجانية	1,730,541,393.40
الإجمالي العام	2,023,042,935.40

# الصعوبات والمعوقات

١. انسحاب المنظمات الداعمة من مراكز وأقسام الهيئة وأخرها مركز الطوارئ الجراحي
٢. ضائقة المبالغ المعتمدة والمرصودة بموازنة الهيئة وعدم كفاية المعتمد في البنود لمواجهة حجم النشاط في الهيئة ، حيث لم يطرأ عليها أي زيادة منذ العام ٢٠١٤م
٣. ارتفاع اسعار الأدوية والمستلزمات الطبية دون إن تواكبها أي زيادة في الموازنة المعتمدة
٤. صعوبة مواجهة مستحقات عقود الأخصائيين وأطباء العموم لعدم اعتمادها في الموازنة حيث انهم يعتبروا الركيزة الاساسية للعمل في الهيئة ولضمان استمرارهم وعدم مغادرتهم
٥. تسرب الكادر الفني المؤهل والمدرب الى جهات اخرى
٦. ارتفاع نسب الشرائح المعفية وتحمل الهيئة تكلفت الخدمات الطبية لهم والتي تصل ما نسبته ٢٥% تقريباً من اجمالي الدخل وهم ( جرحى الجيش واللجان الشعبية - اسر الشهداء - اسر المرابطين - مرضى الفسيل الكلوي - مرضى السرطان - الثلاثيميا - النازحين - نزلاء السجون - احفاد بلال - موظفين الصحة .... الخ )
٧. صعوبة توفر الاخصائيين في بعض التخصصات الهامة
٨. عدم وجود امكانيات مالية لدى الهيئة للاستمرار في تشغيل مركز الطوارئ الجراحي في حال استمراة الموازنة على ماهية عالية حالياً
٩. شحة الامكانيات المالية لصيانة الاجهزة والمعدات الطبية
١٠. عدم كفاية المخصص المعتمد من مادة الديزل للهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية
١١. تواجد المولدات الكهربائية وخزانات الوقود داخل حرم الهيئة



# الحلول والمقترحات

١. اعادة النظر في المبالغ المعتمدة في بنود موازنة الهيئة ورفعها بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي وحجم النشاط بمراكز وأقسام الهيئة ، وزيادة اعتماداتها أسوة بالهيئات الاخرى المماثلة
٢. ضرورة واهمية اعتماد مبلغ تكلفتة عقود الاخصائيين واطباء العموم في اعتمادات موازنة الهيئة من الدعم الحكومي وليس من الايراد
٣. اعتماد مبلغ شهري لمواجهة رسوم الخدمات الطبية للشرايح المعفية ومخاطبة الصناديق والهيئات والمؤسسات المعنية بتلك الشرايح للمساهمة في رسوم الخدمات
٤. افتتاح مساق للبورء في المحافظة لتلبية الاحتياجات من الاخصائيين
٥. توفير وانتظام صرف الحوافز للكادر الفني للهيئة
٦. اعتماد موازنة خاصة بمركز الطوارئ الجراحي وفق تقرير اللجنة المكلفة من وزارتي الصحة والمالية
٧. رفع المخصص المعتمد لصيانة الاجهزة والتجهيزات الطبية وبما يتناسب وطبيعة الاحتياج
٨. توفير الامكانيات اللازمة لنقل المولدات الى منطقة الكهرباء وكذا ربط الهيئة ومركز الطوارئ الجراحي بمصدر طاقة واحد وبما يقلل من استهلاك الديزل
٩. العمل على سرعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية وربطها بالمولدات وبما يكفل الحد من استهلاك الديزل بل المولدات

# المشاريع التي تم افتتاحها خلال العام 2022 م



# إفتتاح مشروع تأهيل وترميم مبنى الهيئة القديم بتكلفة ( \$ 850.000 ) تمويل منظمة ( UNOPS )





# إفتتاح مشروع مركز الطوارئ والحوادث بتكلفة ( \$ 5,531.114 ) تمويل منظمة الصحة العالمية تنفيذ منظمة إيمر جنسي





# أفتتاح المرحلة الأولى من مشروع تجهيز مركز الحروق بمنطقة الرحضي بتكلفة ( \$ 199.492 ) تمويل منظمة ( الصحة العالمية )





# تنفيذ مشروع محرقة بمنطقة قدم بتكلفة ( \$ 39,000 ) تمويل منظمة الصحة العالمية





**تنفيذ مشروع محرقة بمنطقة الرحضي  
بتكلفة ( \$ 5,600 )  
تمويل منظمة الصحة العالمية**





**توريد مولد كهرباء بقوة 400 وات مقدم من  
وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية  
بمبلغ وقدره ( 29,883,750 ) ريال يماني**



**أجهزة وتجهيزات طبية موردة من  
منظمة الصحة العالمية  
بمبلغ وقدرة ( 84,721,430.00 ) ريال يعني**





# أجهزة وتجهيزات طبية موردة من منظمة ( GIZ ) بمبلغ وقدرة ( 74,846,000.00 ) ريال يعني



**أجهزة وتجهيزات طبية موردة  
من منظمة الصليب الاحمر  
بمبلغ وقدرة ( 6,775,500.00 ) ريال يعني**





**أجهزة وتجهيزات طبية موردة  
من منظمة هاندي كاب  
بمبلغ وقدرة (1,129,400.00) ريال يعني**





**أدوية ومستلزمات طبية موردة من  
منظمة اليونيسيف  
بمبلغ وقدرة (7,758,600.00) ريال يعني**



## وفي الختام

نتمنى أن نكون قد وُفقنا في إعداد وتجهيز التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢ م موضحين فيه أداء إدارات وأقسام ومرافق الهيئة بما فيها المؤشرات الصحية إضافة إلى المشاريع والفعاليات التي تم تنفيذها خلال العام ٢٠٢٢ م





**هيئة**

**المستشفى الجمهوري بحجة**

Authority of Al-Gomhori Hospital - Hajjah